

KOMO Product Specificatieblad conform BRL 2502

Producent				Productie-eenheid		Certificaatnummer	
		B.V. Sorteerbedrijf voor Grint en Zand Vlissingen Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		S.B.V. Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		834-18 	
Identificatie							
				Uitgiftedatum			
SBV 0/4				01-07-2026			
Van toepassing zijnde Europese norm(en)							
NEN-EN 12620							
Aanduidingen							
Aanduiding conform EN('s)				Soort			
G _F 85				Gewassen zeezand 0/4			
Specificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)							
Zeefmaat (mm)		Gemiddelde doorval (%)		Algemeen conform NEN-EN 12620		90% van de bepalingen voldoen aan onderstande grenswaarde voor de doorval.	
8		100		100		100	
5,6		96		95-100		95-100	
4		90		86-96		86-96	
2		80					
1		71		48-88		48-88	
0,500		60					
0,250		12		0-35		5-20	
0,125		1		0-3		0-3	
0,063		0,6		0-3		0-2	

4.3	Categorie korrelgradering	G _F 85	NEN-EN 12620
4.6	Gehalte aan fijne deeltjes < 63 µm	f ₃	
4.7	Kwaliteit van zeer fijn materiaal	voldoet	
5.5	Dichtheid prd [kg/m ³]	2620 ± 100	
5.5	Waterabsorptie [m/m %]	0,5 ± 0,3	
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR gevoeligheid (CUR 89)	Potentieel reactief	
	Natriumequivalent [m/m%]	0,025	
6.2	Chloridegehalte [m/m %]	≤ 0,06	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0.2}	
6.4.1	Bindings-en verhardingsvertraging	voldoet	
6.5	Carbonaatgehalte [m/m %]	≤20	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Voldoet aan klasse landbouw natuur (Regeling Bodemkwaliteit)	

Ondertekening door fabrikant	
Ondertekend voor en namens de producent door E. Wind, bedrijfsleider, te Vlissingen op 1 juli 2026	
Handtekening: 	