



KOMO Product Specificatieblad conform BRL 2502

Producent		Productie-eenheid		Certificaatnummer	
	B.V. Sorteerb企业 voor Grint en Zand Vlissingen Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen	S.B.V. Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		834-18 	
Identificatie					
				Uitgiftedatum	
SBV 0/4				11-06-2026	
Van toepassing zijnde Europese norm(en)					
NEN-EN 12620					
Aanduidingen					
Aanduiding conform EN('s)				Soort	
G <sub>F</sub> 85				Gewassen zeezand 0/4	
Specificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)					
Zeefmaat (mm)		Gemiddelde doorval (%)		Algemeen conform NEN-EN 12620	
				90% van de bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarde voor de doorval.	
8		100		100	
5,6		96		95-100	
4		89		86-96	
2		79			
1		71		48-88	
0,500		59			
0,250		12		0-35	
0,125		1		0-3	
0,063		0,5		0-3	

4.3	Categorie korrelgradering	G <sub>F</sub> 85	NEN-EN 12620
4.6	Gehalte aan fijne deeltjes < 63 µm	f <sub>3</sub>	
4.7	Kwaliteit van zeer fijn materiaal	voldoet	
5.5	Dichtheid prd [kg/m <sup>3</sup> ]	2620 ± 100	
5.5	Waterabsorptie [m/m %]	0,5 ± 0,3	
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR gevoeligheid (CUR 89)	Potentieel reactief	
	Natriumequivalent [m/m%]	0,025	
6.2	Chloridegehalte [m/m %]	≤ 0,06	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,2</sub>	
6.4.1	Bindings- en verhardingsvertraging	voldoet	
6.5	Carbonaatgehalte [m/m %]	≤ 20	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Voldoet aan klasse landbouw natuur (Regeling Bodemkwaliteit)	

Ondertekening door fabrikant

Ondertekend voor en namens de producent door E. Wind, bedrijfsleider, te Vlissingen op 11 juni 2026

Handtekening:

